



RESUMEN MENSUAL DE NOTAM VALIDOS

NR. NOTAM	LOCALIDAD	TEXTO
-----------	-----------	-------

AÑO 2009

**C2272/09 HEL.NEPTUNE DISCOVERE (SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 17/12/09 HASTA 31/12/12 CON CARACTER PROVISIONAL SE ABRE AL TRAFICO AEREO EL HELIPIERTO DENOMINADO NEPTUNE DISCOVERER UBICADO AL NORTE DE LA PENINSULA DE PARIÁ, EDO. SUCRE DENTRO LAS SIGUIENTES COORDENADAS Y CARACTERÍSTICAS:

104739.41N/0621422.78W  
105620.30N/0621421.46W  
105620.70N/0621706.17W  
111447.57N/0621703.48W  
111440.90N/0614344.94W  
111029.98N/0614346.03W  
105440.00N/0614346.03W  
105415.00N/0614352.00W  
104841.00N/0614547.03W  
104734.00N/0614618.62W

ELEVACION PLATAFORMA: 12METROS SOBRE NIVEL MEDIO DEL MAR, SUPERFICIE: ACERO NAVAL, RESISTENCIA: 1904,84 LB/FT<sup>2</sup>, CATEGORIA OPERACIONES: VISUAL, HORARIO/OPERACIONES: SALIDA PUESTA DEL SOL, TEMPERATURA: 34 C, AREA ATERRIZAJE: 360 M<sup>2</sup>, AREA CONTACTO: 150 M<sup>2</sup>, AUTORIDAD: PRIVADO, AYUDA VISUAL: INDICADOR DE LA DIRECCION DEL VIENTO , POSEE BALIZAJE DIURNO/NOCTURNO.

**C2273/09 HEL.ABAN PEARL (SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 17/12/09 HASTA 31/12/12 CON CARACTER PROVISIONAL SE ABRE AL TRAFICO AEREO EL HELIPIERTO DENOMINADO ABAN PEARL UBICADO AL NORTE DE LA PENINSULA DE PARIÁ, EDO. SUCRE DENTRO LAS SIGUIENTES COORDENADAS Y CARACTERÍSTICAS:

105620.30N/0621421.46W 105620.70N/0621706.17W  
111447.57N/0621703.48W 111440.90N/0614344.94W  
111029.98N/0614346.03W  
105440.00N/0614346.03W  
105415.00N/0614352.00W  
104841.00N/0614547.03W  
104734.00N/0614618.62W

ELEVACION PLATAFORMA: 36.58METROS SOBRE NIVEL MEDIO DEL MAR, SUPERFICIE: ACERO ESTRUCTURAL A-36, RESISTENCIA: 1904,84 LB/FT<sup>2</sup>, CATEGORIA OPERACIONES: VISUAL, HORARIO/OPERACIONES: SALIDA Y PUESTA DEL SOL, TEMPERATURA: 34 C, AREA ATERRIZAJE: 387 M<sup>2</sup>, AREA CONTACTO: 157 M<sup>2</sup>, AUTORIDAD: PRIVADO, AYUDA VISUAL: INDICADOR DE DIRECCION DEL VIENTO, POSEE SEÑALAMIENTO DIURNO.

AÑO 2010

**C0674/10 BARQUISIMETO (SVBM)**

CON EFECTO A PARTIR 20/04/10 Y PERMANENTE ENMIENDE AIP/VENEZUELA PARTE 2.4-1 SVBM AD 2.3 HORAS DE FUNCIONAMIENTO ITEM 8 DONDE DICE:LUN-VIE,SAB,DOM,FER:1000/0100UTC, LEASE COMO: LUN-VIE,SAB,DOM,FER: 1030/0230UTC, ITEM 12 DONDE DICE: OTRAS HORAS PREVIO PERMISO 30MIN ANTES 0251-4423667, LEASE COMO:OTRAS HORAS PREVIO PERMISO 30MIN ANTES 0251-4425590.

**A0326/10**



---

RESUMEN MENSUAL DE NOTAM VALIDOS

---

**C0977/10 HEL.CASA MARINA (SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 26/05/10 Y PERMANENTE CON CARACTER PERMANENTE SE ABRE AL TRAFICO AEREO EL HELIPUERTO DENOMINADO CASA MARINA, LOCALIZADO MARINA MAR.EL MORRO DE LECHERIAS, MUNICIPIO LECHERIAS, ESTADO ANZOATEGUI DENTRO SIGUIENTE COORDENADAS Y CARACTERISTICAS:

LOC ARP: 101311.2N/0644222.38W

ELEVACION: 1METRO SOBRE NIVEL MEDIO DEL MAR

SUPERFICIE: GRAMA

CATEGORIA OPERACIONES: VISUAL

HORARIO/OPERACIONES: SALIDA Y PUESTA DEL SOL

TEMPERATURA: 24 C

AREA ATERRIZAJE: 180 M2

AREA CONTACTO: RADIO 10 M

AUTORIDAD: PRIVADO

AYUDA VISUAL: INDICADOR DE DIRECCION DEL VIENTO

OBSEVACIONES: NO CUENTA CON SISTEMA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE.

INSERTE EN AIP/VENEZUELA PARTE AD 3.1-2.

**C1106/10 HEL.CORPORACION LELLI (SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 16/06/10 Y PERMANENTE SE ABRE AL TRAFICO AEREO HELIPUERTO DENOMINADO CORPORACION LELLI DE VENEZUELA C.A UBICADO EN LA AVENIDA ISAIAS MEDINA ANGARITA,ZONA INDUSTRIAL LAS VEGAS OESTE,CIUDAD DE CAGUA MUNICIPIO SUCRE ESTADO ARAGUA,CON LAS SIGUIENTES

CARACTERISTICAS:LOC ARP: 100937.5N/0672647W

AREA DE ATERRIZAJE: 200M2 AREA DE CONTACTO: 25M2

SUPERFICIE: CONCRETO RESISTENCIA: 250KG/CM2

ELEVACION: 1540M AMSL CATEGORIA OPERACIONES: VISUAL

HORARIO/OPERACIONES: SALIDA Y PUESTA DEL SOL

TEMPERATURA: 31C AYUDA VISUAL: INDICADOR DE DIRECCION DEL VIENTO

AUTORIDAD: PRIVADO SER DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE: NIL

POSEE SENALAMIENTO DIURNO INSERTE EN AIP/VENEZUELA PARTE AD 3.1-2.

**C1137/10 CARRIZALES (SVCZ)**

CON EFECTO A PARTIR 22/06/10 Y PERMANENTE ENMIENDE AIP/VENEZUELA PARTE AD 4.1-74 AERODROMO CARRIZALES NUEVA IDENTIFICACION PISTA COMO SIGUE: DONDE DICE: PISTA 08/26 LEASE COMO: PISTA 09/27.

**C1195/10 MARACAIBO (SVMC)**

CON EFECTO A PARTIR 28/06/10 HASTA 30/06/11 DIARIAMENTE 1130/2310 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE/RODAJE DEBIDO TRABAJOS CORTE MALEZA AREA DE MOVIMIENTO. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**A0587/10**

**C1196/10 STA.BARBARA DEL ZULIA (SVSZ)**

CON EFECTO A PARTIR 28/06/10 HASTA 30/06/11 DIARIAMENTE 1033/2311 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE DEBIDO TRABAJOS CORTE DE MALEZA ZONA SEGURIDAD EN AREA MOVIMIENTO PISTA 19/01. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**C1434/10 CUMANA (SVCU)**

CON EFECTO A PARTIR 06/08/10 Y PERMANENTE ENMIENDE AIP/ VENEZUELA PARTE AD 2.10-1 SVCU AD 2.3 HORAS DE FUNCIONAMIENTO ITEM 8 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DONDE DICE: LUN-DOM: 1030/0130 UTC, LEASE COMO: AVGAS 100/130 OCTANOS 1030/2230 UTC, JET-A1 1030/0130 UTC.-



RESUMEN MENSUAL DE NOTAM VALIDOS

**C1543/10 HEL. FINCA VILLA CARRARA (SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 20/08/10 Y PERMANENTE SE ABRE AL TRAFICO AÉREO EL AD DENOMINADO FINCA VILLA CARRARA II, LOCALIZADO EN CAICARA DE MATURIN, LOS POZOS DE AEREOS VIA VOLADORES, PUNTA DE MATA. MUNICIPIO CEDEÑO. EDO MONAGAS CON FLW CARACTERÍSTICAS:

PISTA: 11/29  
LOC ARP: 095205.59N/0634508.92W  
LEN PISTA: 1200X15M  
LEN PLATAFORMA: 60X30M  
SUPERFICIE: ASFALTO  
SERVICIO EN TIERRA: NO TIENE  
TEMPERATURA: 33C  
AYUDAS VISUALES: INDICADOR DE DIRECCION DEL VIENTO  
HORARIO/OPERACIONES: SALIDA Y PUESTA DEL SOL  
AUTORIDAD: PRIVADO  
TIPO OPERACIONES: VFR  
ELEVACION: 182.88M AMSL  
INSERTE EN AIP/VENEZUELA PARTE AD 4.1-22.

**C1624/10 HEL.CENTRO A-1 (SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 02/09/10 Y PERMANENTE SE ABRE AL TRAFICO AEREO EL HELIPUERTO DENOMINADO CENTRO A-1, LOCALIZADO EN LA PLANTA TECHO DEL EDIFICIO DEL CENTRO A-1 DE 50,15 METROS ALTURA, EN EL SECTOR CALLE USLAR - 149 , VALENCIA MUNICIPIO VALENCIA, EDO. CARABOBO. DENTRO LAS SIGUIENTES COORDENADAS Y CARACTERISTICAS: LOC ARP: 101306.50N/0680047.25W ELEVACION: 1774 M SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR SUPERFICIE: CONCRETO CATEGORIA OPERACIONES: VISUAL HORARIO/OPERACIONES: SALIDA Y PUESTA DEL SOL TEMPERATURA: 31 C AREA ATERRIZAJE: 177 M2 AREA CONTACTO: 177 M2 RESISTENCIA: 250 KG/CM2 AUTORIDAD: PRIVADO AYUDA VISUAL: INDICADOR DE DIRECCION DEL VIENTO(WDI) POSEE SEÑALAMIENTO DIURNO OBS: NO CUENTA CON SISTEMA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE.INSERTE EN AIP/VENEZUELA PARTE AD 3.1-2.)

**C1740/10 HEL. PLUMROSE PLANTA CAGUA (SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 22/09/10 Y PERMANENTE CON SE ABRE AL TRAFICO AEREO EL HELIPUERTO DENOMINADO PLUMROSE PLANTA CAGUA UBICADO EN LA AVENIDA INTERCOMUNAL VILLA DE CURA ZONA INDUSTRIAL CAGUA MUNICIPIO SUCRE EDO. ARAGUA, DENTRO LAS SIGUIENTES COORDENADAS Y CARACTERISTICAS:

LOC ARP: 101008.92N/67264740.33W  
AREA ATERRIZAJE: 572 M2 AREA CONTACTO: 572 M2  
ELEVACION: 441.96M SOBRE NIVEL MEDIO DEL MAR  
SUPERFICIE: ASFALTO RESISTENCIA: 250KG/CM2  
CATEGORIA OPERACIONES: VISUAL  
HORARIO OPERACIONES: SALIDA PUESTA DEL SOL  
TEMPERATURA: 33 C AUTORIDAD: PRIVADO  
AYUDA VISUAL: INDICADOR DE DIRECCION DEL VIENTO  
POSEE: SEÑALAMIENTO DIURNO  
OBS: NO CUENTA CON EL SISTEMA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.  
INSERTE AIP/VENEZUELA PARTE AD 3.1-5-)

**C2096/10 FIR MAIQUETIA (SVZM)**

CON EFECTO A PARTIR 11/11/10 HASTA 22/09/11 SE SUSPENDE APLICACION RNAV 5,DENTRO DE LA FIR/MAIQUETIA HASTA 22SEP2011.

**A1037/10**

**C2141/10 FIR MAIQUETIA (SVZM)**

CON EFECTO A PARTIR 22/11/10 Y PERMANENTE SE IMPLEMENTARA SISTEMA DE MANEJO DE MENSAJERIA AERONAUTICA (AMHS).-



RESUMEN MENSUAL DE NOTAM VALIDOS

**C2263/10 HEL.GALACTICA (SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 09/12/10 Y PERMANENTE CON CARACTER PERMANENTE SE ABRE AL TRAFICO AEREO EL HELIPUERTO DENOMINADO GALACTICA UBICADO EN LA AUTOPISTA CARACAS-GUARENAS, KM17, MUNICIPIO PLAZA, ESTADO MIRANDA. DENTRO LAS SIGUIENTES COORDENADAS Y CARACTERISTICAS:

LOC ARP: 102843.57N/0663844.20W

AREA ATERRIZAJE: 70.62M2 AREA CONTACTO: 70.62M2

ELEVACION: 428.70M SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR SUPERFICIE: CONCRETO

RESISTENCIA: 210KG/CM2 CATEGORIA OPERACIONES: VISUAL

HORARIO/OPERACIONES: SALIDA Y PUESTA DEL SOL TEMPERATURA: 27C

AUTORIDAD: PRIVADO AYUDA VISUAL: INDICADOR DE DIRECCION DEL VIENTO

POSEE: SEÑALAMIENTO DIRNO OBS: POSEE 8 PSN PRKG, 5 HANGARES, NO POSEE SISTEMA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.

INSERTE AIP/VENEZUELA PARTE AD 3.1-4.)

**C2316/10 MAIQUETIA (SVMI)**

CON EFECTO A PARTIR 13/12/10 HASTA 30/06/11 DIARIAMENTE 1200/2200 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE DEBIDO TRABAJOS CORTE DE MALEZA EN ZONAS DE SEGURIDAD PISTAS 10/28 Y 09/27.HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**A1156/10**

**C2317/10 MAIQUETIA (SVMI)**

CON EFECTO A PARTIR 13/12/10 HASTA 30/06/11 SUSPENDIDO ESTACIONAMIENTO AERONAVES EN TERMINAL AUXILIAR.PRECAUCION OPERACIONES RODAJE.

**A1157/10**

**C2319/10 MAIQUETIA (SVMI)**

CON EFECTO A PARTIR 13/12/10 HASTA 30/06/11 UMBRAL DESPLAZADO 28 500M DEBIDO A TRABAJOS, LONGITUD PISTA 10/28 DISPONIBLE 3000M. DISTANCIAS DECLARADAS (M):

RWY TORA TODA ASDA LDA

10 3000 3000 3000 3000

28 3000 3000 3000 3000

PRECAUCIÓN . HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA

**A1158/10**

**C2320/10 MAIQUETIA (SVMI)**

CON EFECTO A PARTIR 13/12/10 HASTA 30/06/11 DIARIAMENTE 1200/2200 SE REALIZARA ACTIVIDAD DISPERSION DE AVES CON FUEGOS ARTIFICIALES SOBRE ADYACENCIA DEL ESPACIO AEREO AEROPUERTO/SVMI.PREVIA COORDINACION ATS Y AUTORIDADES AEROPORTUARIAS.PRECAUION.

**A1159/10**

**C2321/10 MAIQUETIA (SVMI)**

CON EFECTO A PARTIR 13/12/10 HASTA 30/06/11 DIARIAMENTE 1200/2200 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE/RODAJE DEBIDO TRABAJOS ZONAS DE SEGURIDAD LADO SUR PISTA 10/28 ENTRE CALLE DE RODDAJE A,B,C,D,E,F.HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**A1160/10**

**C2322/10 MAIQUETIA (SVMI)**

CON EFECTO A PARTIR 13/12/10 HASTA 30/06/11 CALLE DE RODAJE F CERRADA ENTRE CALLE DE RODAJE D Y E DEBIDO HUNDIMIENTO Y LEVANTAMIENTO CAPA DE ASFALTO.-

**A1161/10**

**C2323/10 MAIQUETIA (SVMI)**

CON EFECTO A PARTIR 13/12/10 HASTA 30/06/11 SE RESTRINGEN OPERACIONES DESPEGUE PISTA 09/27 HASTA MAXIMO PESO 20.000KG PRECAUCION.

**A1162/10**



RESUMEN MENSUAL DE NOTAM VALIDOS

**C2324/10 MAIQUETIA (SVMI)**

CON EFECTO A PARTIR 14/12/10 HASTA 30/06/11 DIARIAMENTE 2230/1030 SE SUSPENDEN OPERACIONES DESPEGUE PISTA 09 DEBIDO LUCES FUERA DE SERVICIO.

**A1163/10**

**C2325/10 BARCELONA (SVBC)**

CON EFECTO A PARTIR 14/12/10 Y PERMANENTE INSERTE EN AIP VENEZUELA PARTE AERODROMO 2.2-15 CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTO BARCELONA ILS DME PISTA 15 DE FECHA 23SEP10, Y AERODROMO 2.2-17 VOR PISTA 15 DE FECHA 23SEP10, COMO SIGUE: MANIOBRA POR CIRCUITO PARA PISTA 02, SOLO EN OPERACIONES DIURNAS Y CONDICIONES METEOROLOGICAS VISUALES.

**A1164/10**

**C2334/10 BARINAS (SVBI)**

CON EFECTO A PARTIR 15/12/10 Y PERMANENTE SE SUSPENDE APLICACION MANIOBRAS POR CIRCUITO EN CARTA APROXIMACION POR INSTRUMENTOS BARINAS VOR Y VOR/DME PISTA 31 SVBI IAC/5, IAC/3 DE FECHA 13MAR08.

**C2340/10 AD.LOS CORRALITOS(SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 15/12/10 Y PERMANENTE SE ABRE AL TRAFICOC AEREO CON CARACTER PERMANENTE EL AERÓDROMO DENOMINADO LOS CORRALITOS, UBICADO EN EL HATO CORRALITO, MUNICIPIO PAO, SECTOR EL BARBASCO, ESTADO COJEDES. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

LOC ARP: 090011.5N/0680226.8W

LONGITUD PISTA: 750M ANCHO PISTA: 25M

SUPERFICIE: GRANZON RESISTENCIA: 12000KG

ELEVACION: 87M SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR

CATEGORIA DE OPERACIONES: VISUAL

HORARIOOPERACIONES: SALIDA Y PUESTA DEL SOL

TEMPERATURA: 27C

AYUDA VISUAL: INDICADO DE DIRECCION DEL VIENTO

AUTORIDAD: PRIVADO

POSEE: SEÑALAMIENTO DIURNO

OBS: NO POSEE SISTEMA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.

INSERTE AIP/VENEZUELA PARTE AD 4.1-31.)

**C2358/10 BARCELONA (SVBC)**

CON EFECTO A PARTIR 20/12/10 Y PERMANENTE ENMIENDE AIP/VENEZUELA PARTE AD 2.2-27 DE FECHA 23SEP10, CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS BARCELONA GRAL. JOSE ANTONIO ANZOATEGUI INTERNACIONAL RNAV (GNSS) PISTA 20 COMO FLW: DISTANCIA ENTRE CUM – (IAF) RAFAL: 28.38NM.

**A1179/10**

**C2365/10 HEL.ATIS (SVXX)**

CON CARÁCTER PERMANENTE SE ABRE AL TRAFICO AEREO EL HELIPUERTO DENOMINADO AFI DE LA EMPRESA AGROPECUARIA FUERZAS INTEGRADAS UBICADO EN LA CARRETERA NACIONAL NUMERO 6, FUNDO EL HONDO Y PETAQUIRE, SECTOR EL CALVARIO, MUNICIPIO FRANCISCO DE MIRAND, ESTADO GUARICO.CON LAS SIGUIENTES COORDENADAS Y CARACTERISTICAS: LOC ARP: 085942N/0670410W AREA CONTACTO: 540M2 ELEVACION: 109 AMSL SUPERFICIE: GRAMA RESISTENCIA: 250KG/CM2 CATEGORIA DE OPERACIONES: VISULA

HORARIO DE OPERACIONES: SALIDA Y PUESTA DEL SOL TEMPERATURA: 30C AUTORIDAD: PRIVADA

AYUDA VISUAL: INDICADO DE DIRECCION DEL VIENTO OBSERVACIONES: POSEE SEÑALAMIENTO DIURNO

NO POSEE SISTEMA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.

INSERTE AIP/VENEZUELA PARTE AD 3.1-1.

**AÑO 2011**

**C0004/11 BARQUISIMETO (SVBM)**

CON EFECTO A PARTIR 04/01/11 HASTA 30/06/11 PRECAUCION EN LAS OPERACIONES DE TAXEO DEBIDO A LUCES DE CALLE DE RODAJE FUERA DE SERVICIO DESDE INTERSECCION C HASTA CALLE DE RODAJE PISTA 09.-

**A0003/11**



RESUMEN MENSUAL DE NOTAM VALIDOS

**C0005/11 BARQUISIMETO (SVBM)**

CON EFECTO A PARTIR 04/01/11 HASTA 30/06/11 SISTEMA DE ILUMINACION DE APROXIMACION PISTA 09 FUERA DE SERVICIO.-

**A0004/11**

**C0006/11 BARQUISIMETO (SVBM)**

CON EFECTO A PARTIR 04/01/11 HASTA 30/06/11 PRECAUCION EN LAS OPERACIONES DE TAXEO DEBIDO A EXISTENCIA DE HUECO EN EJE DE CALLE DE RODAJE LOCALIZADA AL SUR HIDRANTE NR 1. DIMENSIONES APROXIMADA 35CM LEN X 20CM WD X 10CM DPT.-

**A0005/11**

**C0026/11 MAIQUETIA (SVMI)**

CON EFECTO A PARTIR 10/01/11 HASTA 30/06/11 PRECAUCION EN LAS OPERACIONES DE TAXEO EN PLATAFORMA INTERNACIONAL DEBIDO A DEFORMACION CAPA DE ASFALTO.

**A0013/11**

**C0036/11 BARQUISIMETO (SVBM)**

CON EFECTO A PARTIR 11/01/11 HASTA 30/06/11 POSICION DE ESTACIONAMIENTO NUMERO 3 AVIACION COMERCIAL CERRADA DEBIDO A Y LOSAS FRACTURADAS.)

**A0019/11**

**C0038/11 BARQUISIMETO (SVBM)**

CON EFECTO A PARTIR 11/01/11 HASTA 30/06/11 PRECAUCION EN LAS OPERACIONES DE TAXEO DEBIDO A LOSAS FRACTURADAS EN PLATAFORMA AVIACION GENERAL LOCALIZADO ADYACENTE POSICION DE ESTACIONAMIENTO 3C.

**A0021/11**

**C0202/11 JOSEFA CAMEJO (SVJC)**

CON EFECTO A PARTIR 14/02/11 HASTA 28/06/11 DIARIAMENTE 1230/2130 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE EN ZONA SEGURIDAD PISTA 09/27 DEBIDO TRABAJOS CANAL DE DRENAJE.HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.-

**A0100/11**

**C0206/11 HEL.CARBONES DE GUASARE(SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 10/02/11 Y PERMANENTE SE ABRE AL TRAFICO AEREO EL HELIPUERTO DENOMINADO CARBONES DEL GUASARE UBICADO EN LA EMPRESA CARBONES DEL GUASARE, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE OPERACIONES GUASARE MINA PASO DIABLO, MUNICIPIO MARA, ESTADO ZULIA. DENTRO LAS SIGUIENTES COORDENADAS Y CARACTERISTICAS:

LOC ARP: 110029N/0721626W

AREA ATERRIZAJE: 232,35M2

AREA CONTACTO: 24,63M2

ELEVACION: 80 SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR

SUPERFICIE: ASFALTO RESISTENCIA: 300KG/CM2

CATEGORIA OPERACIONES: VISUAL

HORARIO/OPERACIONES: SALIDA Y PUESTA DEL SOL

TEMPERATURA: 36C AUTORIDAD: PRIVADO

AYUDA VISUAL: INDICADOR DE DIRECCION DEL VIENTO

OBSERVACIONES: POSEE SEÑALAMIENTO DIURNO

NO POSEE SISTEMA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.

INSERTE AIP/VENEZUELA PARTE AD 3.1-2.

**C0225/11 BARQUISIMETO (SVBM)**

CON EFECTO A PARTIR 14/02/11 HASTA 15/05/11 TWR SUPERFICIE FRECUENCIA 121.9 MHZ FUERA DE SERVICIO.

**A0111/11**



RESUMEN MENSUAL DE NOTAM VALIDOS

- C0226/11**                    **B.A. SUCRE**        **(SVBS)**  
CON EFECTO A PARTIR 14/02/11 HASTA 15/05/11 UMBRAL 11 DESPLAZADO 100METROS DEBIDO TRABAJOS LONGITUD DISPONIBLE PISTA 11/29 2060METROS. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.
- C0227/11**                    **BARCELONA**        **(SVBC)**  
CON EFECTO A PARTIR 14/02/11 HASTA 15/05/11 APP FRECUENCIA 121.1MHZ FUERA DE SERVICIO, OPERA EN FRECUENCIA 119.1MHZ. PRECAUCION.  
**A0112/11**
- C0228/11**                    **CHARALLAVE**        **(SVCS)**  
CON EFECTO A PARTIR 14/02/11 HASTA 15/05/11 SISTEMA DE ATERRIZAJE POR INSTRUMENTOS (ILS) ITUY FRECUENCIA 109.7 MHZ FUERA DE SERVICIO DEBIDO MANTENIMIENTO.
- C0229/11**                    **CHARALLAVE**        **(SVCS)**  
CON EFECTO A PARTIR 14/02/11 HASTA 15/05/11 SE SUSPENDE APLICACION CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS CARACAS OSCAR MACHADO ZULOAGA ILS/DME PISTA 10 SVCS IAC/2 DE FECHA 23SEP10.
- C0248/11**                    **VALENCIA**         **(SVVA)**  
CON EFECTO A PARTIR 17/02/11 HASTA 20/07/11 HA SIDO INSTALADO EQUIPO VOR/DME PORTATIL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IDENTIFICADO: VAL    FRECUENCIA: 108.2MHZ        CH-19X COORDENADAS: 100853.3N/0675514.2W.  
**A0118/11**
- C0250/11**                    **GUANARE**         **(SVGU)**  
CON EFECTO A PARTIR 17/02/11 HASTA 30/05/11 NDB GRE 318 KHZ FUERA DE SERVICIO.  
**A0120/11**
- C0255/11**                    **BARCELONA**        **(SVBC)**  
CON EFECTO A PARTIR 18/02/11 HASTA 25/05/11 TWR 118.7 MHZ FUERA DE SERVICIO. OPERA EN FRECUENCIA 121.7 MHZ. PRECAUCION.  
**A0123/11**
- C0256/11**                    **CORO**             **(SVCR)**  
CON EFECTO A PARTIR 18/02/11 HASTA 25/05/11 MAXIMA PRECAUCION OPERACIONES DEPEGUE/ATERRIZAJE DEBIDO MULTIPLES BACHES PISTA 09/27.
- C0258/11**                    **SAN TOME**         **(SVST)**  
CON EFECTO A PARTIR 18/02/11 HASTA 25/05/11 DME CH-112X FUERA DE SERVICIO.  
**A0124/11.**
- C0261/11**                    **GUANARE**         **(SVGU)**  
CON EFECTO A PARTIR 18/02/11 HASTA 25/05/11 SE SUSPENDE CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS GUANARE NDB PISTA 05 SVGU IAC/6 DE FECHA 23SEP10
- C0275/11**                    **VALERA**           **(SVVL)**  
CON EFECTO A PARTIR 05/03/11 HASTA 26/05/11 CADA SABADO Y DOMINGO Y DIAS FERIADOS ENTRE 1030/2245 CLUB R/C VALERA AUTORIZA REALIZAR VUELOS AEROMODELISMO EN CALLE DE RODAJE. MANTENER CONTACTO PERMANENTE CON TORRE/VALERA FRECUENCIA 122.8MHZ. PREVIA COORDINACION ATS/MIL Y AUTORIDADES AEROPORTUARIAS. PRECAUCION
- 0323/11**                    **HEL. OFFSHORE**    **(SVXX)**  
CON EFECTO A PARTIR 28/02/11 HASTA 30/06/11 CON CARACTER PROVISIONAL SE ABRE AL TRAFICO AEREO EL HELIPIERTO DENOMINADO OFFSHORE SCORPION VIGILANT UBICADO AL NOROESTE DEL ESTADO FALCON GOLFO DE VENEZUELA, DENTRO DE LAS SIGUIENTES COORDENADAS Y CARACTERISTICAS:  
115826.098N/0703337.869W    ELEV APN: 34.4M AMSL, SFC: ACERO, RESISTENCIA: 9298KG/CM2, CAT OPS: VISUAL, HR/OPS: HJ,T: 30 C, AREA LDG: 22.3 M2, AREA CONTACTO: 18.9 M2, AUTORIDAD: PVT, AYUDA VISUAL: WDI.OBS: AUTH OPR FLT NGT SOLO EMERG.



RESUMEN MENSUAL DE NOTAM VALIDOS

**C0340/11 MARGARITA (SVMG)**

CON EFECTO A PARTIR 02/03/11 Y PERMANENTE CORRIJA AIP/VENEZUELA PARTE AD 2, PAGINA AD 2.23-15 DE FECHA 23SEP10, CARTA APROXIMACION POR INSTRUMENTO ( IAC ) MARGARITA INTLDEL CARIBE GRAL. SANTIAGO MARINO VOR/DME PISTA 09. APROXIMACION FRUSTRADA, DONDE DICE: EN ASCENSO A 1500FT DEBE DECIR: EN ASCENSO A 2500FT.)

**A0158/11**

**C0343/11 MARGARITA (SVMG)**

CON EFECTO A PARTIR 02/03/11 Y PERMANENTE CORRIJA AIP/VENEZUELA PARTE AD 2, PAGINA AD 2.23-18 DE FECHA 23SEP10, SALIDA NORMALIZADA VUELO POR INSTRUMENTO( SID ) PISTA 09,MARGARITA INTL DEL CARIBE GRAL. SANTIAGO MARINO. LEYENDA SALIDA SARNI UNO: DONDE DICE: A PSN SIRAS DEBE DECIR: A PSN SARNI.

**A0161/11**

**C0354/11 MAIQUETIA (SVM)**

CON EFECTO A PARTIR 03/03/11 Y PERMANENTE CORRIJA AIP/VENEZUELA PARTE AD 2, PAGINA AD 2.24-26 DE FECHA 23SEP10, SALIDA NORMALIZADA VUELO POR INSTRUMENTO (SID) PISTA 09, RWY 10, MAIQUETIA INTL SIMON BOLIVAR, SALIDA OSMAR: DONDE DICE: VIRE A LA DERECHA / DEBE DECIR: VIRE A LA IZQUIERDA.

**A0168/11**

**C0360/11 VALENCIA (SVVA)**

CON EFECTO A PARTIR 25/10/10 HASTA 05/07/11 DVOR VAL FRECUENCIA 117.4 MHZ FUERA DE SERVICIO DEBIDO MANTENIMIENTO.

**A0170/11**

**C0361/11 FIR MAIQUETIA (SVZM)**

CON EFECTO A PARTIR 25/10/10 HASTA 05/07/11 SUSPENDIDAS OPERACIONES AEREAS EN LOS SIGUIENTES AERODROMOS: EL MOFO,LA SABANA Y PLAYA PINTADA.

**C0386/11 VALENCIA (SVVA)**

CON EFECTO A PARTIR 02/11/10 HASTA 08/08/11 SISTEMA DE ATERRIZAJE POR INSTRUMENTOS IVAL FRECUENCIA 110.3 MHZ FUERA DE SERVICIO.

**A0182/11**

**C0387/11 VALENCIA (SVVA)**

CON EFECTO A PARTIR 02/11/10 HASTA 08/08/11 SE SUSPENDE APLICACION CARTA APROXIMACION POR INSTRUMENTOS VALENCIA ARTURO MICHELENA INTERNACIONAL ILS/DME PISTA 10 SVVA IAC/2 23SEP10.-

**A0183/11**

**C0388/11 CARUPANO (SVCP)**

CON EFECTO A PARTIR 02/11/10 HASTA 08/08/11 REGISTRO DE VOZ ( GRABADORA ) ENTRE CONTROLADOR/PILOTO FUERA DE SERVICIO.

**C0390/11 MAIQUETIA (SVM)**

CON EFECTO A PARTIR 03/12/10 HASTA 08/08/11 NDB MIQ 292 KHZ FUERA DE SERVICIO.

**A0184/11**

**C0391/11 MAIQUETIA (SVM)**

CON EFECTO A PARTIR 02/11/10 HASTA 08/08/11 SE SUSPENDE APLICACION CARTA APROXIMACION POR INSTRUMENTOS MAIQUETIA INTERNACIONAL SIMON BOLIVAR NDB-C SVM IAC/6 FECHA 23SEP10.

**A0185/11**

**C0392/11 FIR MAIQUETIA (SVZM)**

CON EFECTO A PARTIR 02/11/10 HASTA 08/08/11 SUSPENDIDO SERVICIO ATC EN RUTA UL216 ENTRE POSICION ZORRO-VOR/PAY DEBIDO FALLA COMUNICACIONES VHF TIERRA/AIRE FRECUENCIA 127.95 MHZ.

**A0186/11**





RESUMEN MENSUAL DE NOTAM VALIDOS

**C0393/11 MERIDA (SVMD)**

CON EFECTO A PARTIR 02/11/10 HASTA 08/08/11 SE LE RECUERDA A LA AVIACION GENERAL Y COMERCIAL EL USO OBLIGATORIO DE LA CARTA DE APROXIMACION VISUAL MERIDA ALBERTO CARNEVALLI PISTA 06 CORREDOR VFR RIO CHAMA, DE ACUERDO A LO PUBLICADO EN EL AIP/VENEZUELA PARTE AD2.20-9 DE FECHA 23SEP10.

**C0394/11 SAN FELIPE (SVSP)**

CON EFECTO A PARTIR 02/11/10 HASTA 08/08/11 TWR/SVSP FRECUENCIA 118.6 MHZ FUERA DE SERVICIO. OPERA EQUIPO PORTATIL NO CONFIABLE PRECAUCION.

**C0395/11 CIUDAD BOLIVAR (SVCB)**

CON EFECTO A PARTIR 09/03/11 HASTA 09/06/11 ATIS FRECUENCIA 132.6MHZ FUERA DE SERVICIO.

**C0396/11 CIUDAD BOLIVAR (SVCB)**

CON EFECTO A PARTIR 09/03/11 HASTA 09/06/11 ANEMOMETRO TWR FUERA DE SERVICIO.

**C0397/11 BARQUISIMETO (SVBM)**

CON EFECTO A PARTIR 09/03/11 Y PERMANENTE ENMIENDE AIP/VENEZUELA PARTE AD 2.5 SUPLEMENTO AIP C03/11 DE FECHA 10FEB11 SALIDA NORMALIZADA VUELO POR INSTRUMENTOS ( SID ) PISTA 27 BARQUISIMETO INTL JACINTO LARA, COORDENADAS PSN KOKRY DONDE DICE: 101351N 694136W DEBE DECIR:101423N 694101W.  
**A0187/11**

**C0410/11 PTO.ORDAZ (SVPR)**

CON EFECTO A PARTIR 16/12/10 HASTA 15/08/11 INT C CERRADA DEBIDO LEVANTAMIENTO CAPA ASFALTICA.  
**A0197/11**

**C0411/11 ACARIGUA (SVAC)**

CON EFECTO A PARTIR 02/11/10 HASTA 15/08/11 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIJAJE DEBIDO HUECO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS 7METROS LONGITUD 7CM PROFUNDIDAD 2 ANCHO LOCALIZADO APROXIMADAMENTE 250METROS UMBRAL Y 17METROS EJE PISTA 05.

**C0413/11 SAN FELIPE (SVSP)**

CON EFECTO A PARTIR 02/11/10 HASTA 15/08/11 NDB SPE 230KHZ FUERA DE SERVICIO.  
**A0198/11**

**C0414/11 CALABOZO (SVCL)**

CON EFECTO A PARTIR 02/11/10 HASTA 15/08/11 VOR/DME CZO 116.3 MHZ CH110X FUERA DE SERVICIO.  
**A0199/11**

**C0415/11 CARUPANO (SVCP)**

CON EFECTO A PARTIR 02/11/10 HASTA 15/08/11 NDB CUP 270KHZ FUERA DE SERVICIO  
**A0200/11**

**C0416/11 MARACAIBO (SVMC)**

CON EFECTO A PARTIR 22/12/10 HASTA 15/08/11 SERVICIO RADAR PRIMARIO FUERA DE SERVICIO  
**A0201/11**

**C0418/11 MATORIN (SVMT)**

CON EFECTO A PARTIR 22/02/11 HASTA 15/08/11 TWR/SVMT FRECUENCIA 118.5MHZ FUERA DE SERVICIO, OPERA FRECUENCIA 121.9MHZ.

**C0424/11 HIGUEROTE (SVHG)**

CON EFECTO A PARTIR 28/09/10 HASTA 15/09/11 DIARIAMENTE 1000/2245 PARACLUB DEL CARIBE REALIZARA EJERCICIOS DE LANZAMIENTO DE PARACAIDISMO SOBRE AERODROMO/SVHG. MANTENER CONTACTO PERMANENTE TWR/SVHG.PREVIA COORDINACION ATS CIV/MIL Y AUTORIDADES AEROPORTUARIAS.PRECAUCION.SUPERFICIE/FL150.



RESUMEN MENSUAL DE NOTAM VALIDOS

- C0430/11 CALABOZO (SVCL)**  
CON EFECTO A PARTIR 04/11/10 HASTA 25/08/11 NDB CZO FRECUENCIA 215 KHZ FUERA DE SERVICIO.  
A0208/11
- C0431/11 GUANARE (SVGU)**  
CON EFECTO A PARTIR 20/12/10 HASTA 25/08/11 LUCES DE CALLE DE RODAJE FUERA DE SERVICIO.
- C0432/11 GUANARE (SVGU)**  
CON EFECTO A PARTIR 20/12/10 HASTA 25/08/11 PAPI PISTA 05 FUERA DE SERVICIO.
- C0433/11 GUANARE (SVGU)**  
CON EFECTO A PARTIR 08/11/10 HASTA 25/08/11 LUCES UMBRAL 05/23 FUERA DE SERVICIO.
- C0442/11 MAIQUETIA (SVMII)**  
CON EFECTO A PARTIR 04/03/11 Y PERMANENTE CALLE DE RODAJE J CERRADA ENTRE CALLE DE RODAJE K Y L DEBIDO ESTACIONAMIENTO DE AERONAVES EN LA ZONA.  
A0215/11
- C0457/11 VALENCIA (SVVA)**  
CON EFECTO A PARTIR 15/03/11 Y PERMANENTE CORRIJA AIP VENEZUELA PAGINAS ENR 4.1-9,ENR 6.1,ENRC 1N,ENRC 2N,TMA MAIQUETIA,AD 2.37-9, AD 2.37-13, AD2.37-21, AD 2.37-23, AD 2.37-25 DE FECHA 23SEP10.DONDE DICE:VOR/DME VAL FREQ 117.4MHZ CH-121X COORDENADAS: 100852.3N675521.9W, DEBE DECIR:VOR/DME VAL FREQ 108.2MHZ CH-19X COORDENADAS:100853.3N675514.2W.  
A0224/11
- C0459/11 BARCELONA (SVBC)**  
CON EFECTO A PARTIR 03/11/10 HASTA 30/08/11 UNIDAD DEL COMPONENTE AVIACION REALIZARA OPERACIONES MILITARES DENTRO LAS SIGUIENTES ZONAS:  
ZONA A1: RADIAL 203/266 ENTRE 10/40NM VOR BNA  
ZONA A2: RADIAL 140/160 ENTRE 20/80NM VOR BNA  
ZONA A3: RADIAL 077/110 ENTRE 10/40NM VOR BNA. SUSPENDIDOS VUELOS VFR DENTRO LA ZONA. MANTENGA CONTACTO PERMANENTE CON APP/BARCELONA EN FRECUENCIA 121.1MHZ. PREVIA COORDINACION ATS CIV/MIL Y AUTORIDADES AEROPORTUARIAS. PRECAUCION.FL100/FL400  
A0225/11
- C0460/11 MATURIN (SVMT)**  
CON EFECTO A PARTIR 03/11/10 HASTA 30/08/11 SUSPENDIDO SERVICIO COMBUSTIBLE JET-A1 EN HIDRANTE NR1 PLATAFORMA COMERCIAL PARA AERONAVES CUERPO ANCHO, DEBIDO DESPRENDIMIENTO CAPA DE ASFALTO. PRECAUCION.
- C0461/11 ACARIGUA (SVAC)**  
CON EFECTO A PARTIR 03/11/10 HASTA 30/08/11 DIARIAMENTE 1000/2245 AERODROMO/SVAC OPERA SALIDA Y PUESTA DEL SOL.
- C0462/11 B.A. SUCRE (SVBS)**  
CON EFECTO A PARTIR 03/11/10 HASTA 30/08/11 ESTACIONAMIENTO DE AERONAVES RAMPA COMERCIAL SERA AL SUR DEBIDO TRABAJOS EN EL TERMINAL. PRECAUCION HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.
- C0463/11 CABO CODERA (SVXX)**  
CON EFECTO A PARTIR 08/11/10 HASTA 30/08/11 VOR/DME CBC 113.5MHZ CH82X FUERA DE SERVICIO.  
A0226/11
- C0464/11 MARGARITA (SVMG)**  
CON EFECTO A PARTIR 08/11/10 HASTA 30/08/11 TWR/SVMG OPERA DESDE TORRE AUXILIAR LOCALIZADA AL NOROESTE PLATAFORMA COMERCIAL OPERA SOLO FRECUENCIA 118.6MHZ DEBIDO TRABAJOS REMODELACION.PRECAUCION.  
A0227/11



RESUMEN MENSUAL DE NOTAM VALIDOS

**C0475/11 HIGUEROTE (SVHG)**

CON EFECTO A PARTIR 05/11/10 HASTA 10/09/11 NDB HOT FRECUENCIA 353KHZ FUERA DE SERVICIO.  
**A0229/11**

**C0476/11 HIGUEROTE (SVHG)**

CON EFECTO A PARTIR 05/11/10 HASTA 10/09/11 SE SUSPENDE APLICACION CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS HIGUEROTE NDB PISTA 26 SVHG IAC/6 DE FECHA 23SEP10.

**C0477/11 CARORA (SVCO)**

CON EFECTO A PARTIR 08/11/10 HASTA 10/09/11 COR VOR/DME 112.7MHZ CH74X FUERA DE SERVICIO DEBIDO MANTENIMIENTO.  
**A0230/11**

**C0478/11 YARITAGUA (SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 08/11/10 HASTA 10/09/11 NDB YAR FRECUENCIA 260KHZ FUERA DE SERVICIO.  
**A0231/11**

**C0479/11 MENE MAUROA (SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 08/11/10 HASTA 10/09/11 DME CH126X FUERA DE SERVICIO.  
**A0232/11**

**C0480/11 TUCUPITA (SVTC)**

CON EFECTO A PARTIR 08/11/10 HASTA 10/09/11 NDB TUC 225 KHZ FUERA DE SERVICIO.  
**A0233/11**

**C0496/11 PTO.AYACUCHO (SVPA)**

CON EFECTO A PARTIR 05/11/10 HASTA 20/09/11 VOR PAY FRECUENCIA 116.4 MHZ FUERA DE SERVICIO DEBIDO MANTENIMIENTO.-  
**A0242/11**

**C0497/11 CANAIMA (SVCN)**

CON EFECTO A PARTIR 05/11/10 HASTA 20/09/11 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE DEBIDO MULTIPLES GRIETAS PISTA 18/36.

**C0498/11 PTO.AYACUCHO (SVPA)**

CON EFECTO A PARTIR 05/11/10 HASTA 20/09/11 SE SUSPENDE APLICACION CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS PUERTO AYACUCHO CACIQUE ARAMARE.VOR PISTA 22 SVPA IAC/5 DE FECHA 23SEP10.-

**C0499/11 PTO.AYACUCHO (SVPA)**

CON EFECTO A PARTIR 05/11/10 HASTA 20/09/11 DIARIAMENTE 1030/2245 AERODROMO/SVPA OPERA SALIDA Y PUESTA DEL SOL.

**C0500/11 CALABOZO (SVCL)**

CON EFECTO A PARTIR 05/11/10 HASTA 20/09/11 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE DEBIDO HUECO PISTA 09 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 72CM LONGITUD X 6CM PROFUNDIDAD LOCALIZADO EN LA PARTE CENTRAL PISTA 09/27.

**C0502/11 HATO BENGALA (SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 21/03/11 Y PERMANENTE SE ABRE AL TRAFICO AEREO CON CARACTER PERMANENTE UNA RWY DENOMINADA HATO BENGALA, UBICADO EN EL HATO BENGALA, MUNICIPIO FRANCISCO ESTADO GUARICO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:LOC ARP: 083122.54N/0674130.51W COORDENADAS UMBRAL: 09 083121.48N/0674144.46W, 27 083124.18N/0674116.32W LONGITUD PISTA: 800M ANCHO PISTA: 30M PISTA:09/27 SUPERFICIE: GRANZON ELEVACION: 65M SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR CATEGORIA OPERACIONES: VISUAL HORARIO/OPERACIONES: SALIDA Y PUESTA DEL SOL TEMPERATURA: 32C AYUDA VISUAL: INDICADOR DE DIRECCION DEL VIENTO AUTORIDAD: PRIVADO DIMENSIONES APN:30X20M OBSERVACIONES: NO POSEE SISTEMA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.  
INSERTE AIP/VENEZUELA PARTE AD 4.1-28.-



RESUMEN MENSUAL DE NOTAM VALIDOS

**C0513/11 JOSEFA CAMEJO (SVJC)**

CON EFECTO A PARTIR 09/12/10 HASTA 25/09/11 PRECAUCIONES OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE/RODAJE PISTA 09 DEBIDO LEVANTAMIENTO CONCRETO BORDE PISTA APROXIMADAMENTE 300METROS DE UMBRAL 09.  
**A0245/11**

**C0514/11 JOSEFA CAMEJO (SVJC)**

CON EFECTO A PARTIR 09/12/10 HASTA 25/09/11 PRECAUCION OPERACIONES RODAJE DEBIDO LOSAS DE CONCRETO DE PLATAFORMA DETERIORADAS.  
**A0246/11**

**C0515/11 JOSEFA CAMEJO (SVJC)**

CON EFECTO A PARTIR 09/12/10 HASTA 25/09/11 PRECAUCION OPERACIONES DE RODAJE DEBIDO ALCANTARRILLADO E Y CENTRAL FUERA DE SERVICIO.  
**A0247/11**

**C0550/11 BARCELONA (SVBC)**

CON EFECTO A PARTIR 28/03/11 HASTA 15/10/11 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE/RODAJE DEBIDO BACHE PISTA 33 CON LAS SIGUIENTE CARACTERISTICAS 27CM ANCHO X 40CM LONGITUD X 5CM PROFUNDIDAD LOCALIZADO 440METROS UMBRAL  
**A0258/11**

**C0552/11 BARCELONA (SVBC)**

CON EFECTO A PARTIR 28/03/11 HASTA 15/10/11 PRECAUCION OPERACIONES RODAJE EN CALLE DE RODAJE FRENTE TWR DEBIDO GRIETAS CAPA DE ASFALTO.  
**A0260/11**

**C0553/11 BARCELONA (SVBC)**

CON EFECTO A PARTIR 28/03/11 HASTA 15/10/11 SE RESTRINGEN OPERACIONES RODAJE EN CALLE DE RODAJE LOCALIZADA ENTRE PISTA 15/33 Y LA PLATAFORMA SUR PARA AERONAVES PESO MAXIMO HASTA 192000 LIBRAS  
**A0261/11**

**C0554/11 BARCELONA (SVBC)**

CON EFECTO A PARTIR 28/03/11 HASTA 15/10/11 UMBRAL 33 DESPLAZADO 240METROS DEBIDO TRABAJOS LONGITUD DISPONIBLE PISTA 15/33 2760METROS.DISTANCIAS DECLARADAS (M):  
PISTA TORA TODA ASDA LDA  
15 2760 2760 2760 2760  
33 2760 2760 2760 2760 PRECAUCION HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.  
**A0262/11**

**C0555/11 BARCELONA (SVBC)**

CON EFECTO A PARTIR 28/03/11 HASTA 15/10/11 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE/RODAJE DEBIDO BACHE PISTA 15 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS 46CM ANCHO X 80CM LONGITUD X 7CM PROFUNDIDAD LOCALIZADO 60M INTERCEPCION CENTRAL.-  
**A0263/11**

**C0556/11 BARCELONA (SVBC)**

CON EFECTO A PARTIR 28/03/11 HASTA 15/10/11 PISTA 02/20 CERRADA DEBIDO TRABAJOS DE ASFALTO. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA PRECAUCION.  
**A0264/11**

**C0564/11 CORO (SVCR)**

CON EFECTO A PARTIR 14/01/11 HASTA 15/08/11 DIARIAMENTE 1030/2250 AERÓDROMO/SVCR OPERA SALIDA Y PUESTA DEL SOL



RESUMEN MENSUAL DE NOTAM VALIDOS

**C0583/11 EL RECREO (SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 31/03/11 Y PERMANENTE SE ABRE AL TRAFICO AEREO CON CARACTER PERMANENTE UNA PISTA DENOMINADA EL RECREO, UBICADA EN LA FINCA EL RECREO, PARROQUIA GUARDA TINAJAS, MUNICIPIO MIRANDA ESTADO GUARICO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: LOC ARP: 090227.3N/0673611.1W COORDENADAS UMBRALES: 10 090227.42N/0673623.7W 28 090227.18N/0673557.96W LONGITUD PISTA: 750M ANCHO PISTA: 18M IDENTIFICACION PISTA: 10/28 SUPERFICIE: RIPIO ELEVACION: 120M SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR CATEGORIA OPREACIONES: VISUAL HORARIO/OPERACIONES: SALIDA Y PUESTA DEL SOL TEMPERATURA: 30C AYUDA VISUAL: INDICADOR DE DIRECCION DEL VIENTO(WDI) AUTORIDAD: PRIVADO DIMENSIONES PLATAFORMA: 100X30METROS OBSERVACIONES: NO POSEE SISTEMA DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.INSERTE AIP/VENEZUELA PARTE AD 4.1-29.

**C0588/11 MERIDA (SVMD)**

CON EFECTO A PARTIR 31/03/11 HASTA 30/06/11 DIARIAMENTE 1030/2250 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE DEBIDO TRABAJOS TOPOGRAFICOS UMBRAL PISTA 24 Y CERCA PERIMETRAL. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**C0606/11 FIR MAIQUETIA (SVZM)**

CON EFECTO A PARTIR 02/03/09 Y PERMANENTE SE INFORMA A LA AVIACION EN GENERAL SEGUN DECRETO 5283 DE GACETA OFICIAL DE FECHA 24MAY2007 DONDE SE DECLARA ZONA DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA CVG ELECTRIFICACION DEL CARONI, C.A.EDELCA EL EMBALSE DE GURI Y MACAGUA, LAS ACFT DEBERAN ESTABLECER PREVIA COORDINACION Y AUTH PARA LAS OPS ARR/DEP EN ESTAS AREAS POR LOS FLW NR TELEFONICOS:0286-9643092/9643278 FAX 0286-9643216.-

**C0607/11 SAN ANTONIO (SVSA)**

CON EFECTO A PARTIR 02/03/09 Y PERMANENTE INSTALADA ANTENA MET ALTURA 11M, LOCALIZADA: ZONA DE SEGURIDAD DERECHA PISTA 17 A 800M UMBRAL Y 105M LINEA DEL EJE DE PISTA.PRECAUCION.  
**A0282/11**

**C0608/11 STA.BARBARA DEL ZULIA(SVSZ)**

CON EFECTO A PARTIR 03/12/10 HASTA 15/07/11 VOR STB FRECUENCIA 114.9 MHZ OPERA EN PERIODO DE PRUEBA. NO UTILIZABLE.  
**A0283/11**

**C0609/11 STA.BARBARA DEL ZULIA(SVSZ)**

CON EFECTO A PARTIR 03/12/10 HASTA 15/07/11 DME CH96X FUERA DE SERVICIO.  
**A0284/11**

**C0610/11 STA.BARBARA DEL ZULIA(SVSZ)**

CON EFECTO A PARTIR 03/12/10 HASTA 15/07/11 SE SUSPENDE APLICACION CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS SANTA BARBARA DEL ZULIA DR. MIGUEL A. URDANETA F.VOR PISTA 01 SVSZ IAC/5 DE FECHA 23SEP10.

**C0611/11 LOS ROQUES (SVRS)**

CON EFECTO A PARTIR 03/12/10 HASTA 15/07/11 VOR/DME LRS FRECUENCIA 113.1MHZ CH78X FUERA DE SERVICIO.  
**A0285/11**

**C0614/11 PTO.CABELLO (SVPC)**

CON EFECTO A PARTIR 04/03/11 HASTA 04/05/11 REGISTRO DE VOZ ( GRABADORA ) ENTRE PILOTO/CONTROLADOR FUERA DE SERVICIO.

**C0618/11 MAIQUETIA (SVMI)**

CON EFECTO A PARTIR 05/04/11 HASTA 30/06/11 CADA MARTES ENTRE 1230/1830 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE/RODAJE AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO/SVMI DEBIDO EJERCICIOS PARCIALES DE EMERGENCIA. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA  
**A0289/11**



---

RESUMEN MENSUAL DE NOTAM VALIDOS

---

- C0621/11 MAIQUETIA (SVM)**  
CON EFECTO A PARTIR 05/04/11 HASTA 30/06/11 POSICION ESTACIONAMIENTO RAMP A CARGA NR 02 CERRADA DEBIDO AGRIETAMIENTO CAPA DE ASFALTO.PRECAUCION.  
**A0292/11**
- C0622/11 MAIQUETIA (SVM)**  
CON EFECTO A PARTIR 05/04/11 HASTA 30/06/11 PRECAUCION OPERACIONES RODAJE NOCTURNAS DEBIDO LUCES INTERCEPCION E FUERA DE SERVICIO.  
**A0293/11**
- C0624/11 MAIQUETIA (SVM)**  
CON EFECTO A PARTIR 05/04/11 HASTA 30/06/11 PRECAUCION OPERACIONES RODAJE EN CALLE DE RODAJE J ENTRE L Y M DEBIDO AGRIETAMIENTO CAPA DE ASFALTO.  
**A0295/11**
- C0625/11 MAIQUETIA (SVM)**  
CON EFECTO A PARTIR 05/04/11 HASTA 30/06/11 PRECAUCION OPERACIONES ATERRIZAJE PARA AERONAVES EN PRIMER TERCIO UMBRAL 10 APROXIMADAMENTE A 250METRO DEBIDO GRIETAS EN CONCRETO, UTILIZAR VISADA.  
**A0296/11**
- C0626/11 MAIQUETIA (SVM)**  
CON EFECTO A PARTIR 05/04/11 HASTA 30/06/11 PRECAUCION OPERACIONES RODAJE ZONA CARGA POSICION ESTACIONAMIENTO NR 3 DEBIDO RESISTENCIA CAPA DE ASFALTO HASTA MAXIMO PESO70.000KG.  
**A0297/11**
- C0631/11 MAIQUETIA (SVM)**  
CON EFECTO A PARTIR 31/03/11 HASTA 06/05/11 ACC/MAIQUETIA SECTOR 4 FRECUENCIA 126.0MHZ LIMITADA DEBIDO A FALLAS.PRECAUCION.  
**A0300/11**
- C0650/11 BARQUISIMETO (SVBM)**  
CON EFECTO A PARTIR 08/04/11 HASTA 15/05/11 APP/BARQUISIMETO OPERA FRECUENCIA 120.7MHZ DEBIDO A FALLA FRECUENCIA 119.4 MHZ.PRECAUCION.  
**A0312/11**
- C0670/11 MARGARITA (SVMG)**  
CON EFECTO A PARTIR 08/04/11 HASTA 31/12/11 DIARIAMENTE 1130/2230 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE DEBIDO TRABAJOS CORTE DE MALEZA EN ZONA DE SEGURIDAD PISTA 09/27 Y CALLE DE RODAJE. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.  
**A0324/11**
- C0677/11 PTO.CABELLO (SVPC)**  
CON EFECTO A PARTIR 11/04/11 HASTA 11/05/11 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE/RODAJE DEBIDO HUECO A 50METROS INTERCEPCION CENTRAL PISTA 10/28 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: LEONGITUD 10METROS X 4METROS ANCHO X 1,4METROS PROFUNDIDAD.
- C0679/11 VALENCIA (SVVA)**  
CON EFECTO A PARTIR 15/03/11 HASTA 16/05/11 DIARIAMENTE 1200/2130 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE/RODAJE DEBIDO TRABAJOS CORTE DE MALEZA ZONA DE SEGURIDAD PISTA 10/28 Y CALLE DE RODAJE. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.  
**A0330/11**
- C0683/11 STO.DOMINGO (SVSO)**  
CON EFECTO A PARTIR 08/04/11 HASTA 13/05/11 PLANTA EMERGENCIA FUERA DE SERVICIO DEBIDO MANTENIMIENTO.PRECAUCION.  
**A0333/11**



RESUMEN MENSUAL DE NOTAM VALIDOS

**C0684/11 STO.DOMINGO (SVSO)**

CON EFECTO A PARTIR 13/04/11 HASTA 13/05/11 DIARIAMENTE 1043/2257 AEROPUERTO/SVSO OPERA SALIDA Y PUESTA DEL SOL.

**A0334/11**

**C0685/11 CARRIZALES (SVCZ)**

CON EFECTO A PARTIR 13/04/11 HASTA 15/09/11 SE ACTIVA ZONA SVP2501 DEBIDO OPERACIONESS MILITARES. MANTENER CONTACTO PERMANENTE CON ACC/MAIQUETIA SECTOR 6 FRECUENCIA 127.95 MHZ.SUPERFICIE/ILIMITADO.

**C0692/11 COJEDES (SVCJ)**

CON EFECTO A PARTIR 11/11/10 HASTA 15/08/11 AERODROMO/SVCJ OPERA COMO NO CONTROLADO. PRECAUCION.

**C0693/11 LA ESMERALDA (SVLE)**

CON EFECTO A PARTIR 11/11/10 HASTA 15/08/11 TWR FRECUENCIA 122.6 MHZ FUERA DE SERVICIO. OPERA EQUIPO PORTATIL FRECUENCIA 118.4 MHZ. PRECAUCION.

**C0694/11 FIR MAIQUETIA (SVZM)**

CON EFECTO A PARTIR 11/11/10 HASTA 15/08/11 SE ACTIVAN LOS TRAMOS DE RUTAS RNAV UL793 ENTRE AKNOV-SIMUR Y UM656 ENTRE ESPIM-LOKES APLICANDOSE LA SIGUIENTE SEPARACION:1)RUTA UL793, SENTIDO DE VUELO FIR SBAZ/FIR SVZM,FL280,FL320,FL360, FL400 NIVELADO EN AKNOV.2)RUTA UL793, SENTIDO DE VUELO FIR SVZM/FIR SBAZ,FL250,FL270,FL290,FL310,FL330,FL350,FL390,FL410,FL450, NIVELADO EN SIMUR.3)RUTA UM656 SENTIDO UNICO FIR SBAZ/FIR SVZM,FL260,FL300,FL340,FL380 FL430 NIVELADO EN ESPIM.4)NO SE AUTORIZA CAMBIOS DE VUELO EN LOS TRAMOS UM656 BTN LOKES-ESPIM, UL793 BTN AKNOV-SIMUR.5)LA SEPARACION LONGITUDINAL EN RTE UL793-UM656 PARA AERONAVES MISMA RUTA Y NIVEL DE VUELO ES 15MIN BFR POSICION SIMUR,AKNOV-ESPIM RESPECTIVAMENTE.

**A0338/11**

**C0705/11 METROPOLITANO (SVMP)**

CON EFECTO A PARTIR 15/04/11 HASTA 30/09/11 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIAJE DEBIDO PRESENCIA DE AVES EN CIRCUITO DEL AERODROMO.

**C0718/11 CUMANA (SVCU)**

CON EFECTO A PARTIR 18/04/11 HASTA 18/07/11 UMBRAL 08 DESPLAZADO 500METROS DEBIDO BACHE, LONGITUD DISPONIBLE PISTA 08/26 2600METROS.

DISTANCIAS DECLARADAS:

PISTA TORA TODA ASDA LDA

08 2600 2600 2600 2600

26 2600 2600 2600 2600. PRECAUCION

**C0723/11 MARGARITA (SVMG)**

CON EFECTO A PARTIR 20/04/11 HASTA 20/07/11 SISTEMA DE LUCES POR APROXIMACION PISTA 09 FUERA DE SERVICIO.

**A0352/11**

**C0724/11 B.A.SUCRE (SVBS)**

CON EFECTO A PARTIR 22/03/11 HASTA 21/05/11 DIARIAMENTE 1020/2205 ZONA NORTE PLATAFORMA CERRADA DEBIDO TRABAJOS. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.-

**C0736/11 PTO.CABELLOA (SVPC)**

CON EFECTO A PARTIR 02/05/11 HASTA 08/05/11 DIARIAMENTE 1130/2230 UNIDAD COMPONENTE EJERCITO REALIZARA EJERCICIO DE LANZAMIENTO DE PARACAIDISMO SOBRE AERODROMO/SVPC. MANTENER CONTACTO PERMANENTE TWR/SVPC FRECUENCIA 118.5MHZ, ACC/MAIQUETIA SECTOR 1 FRECUENCIA 128.5MHZ, APP/LIBERTADOR FRECUENCIA 119.7MHZ. PREVIA COORDINACION ATS MIL.PRECAUCION SUPERFICIE/FL120..



RESUMEN MENSUAL DE NOTAM VALIDOS

**C0743/11 STA.BARBARA DEL ZULIA(SVSZ)**

CON EFECTO A PARTIR 26/04/11 HASTA 115/06/11 PLATAFORMA AVIACION GENERAL CERRADA,SE HABILITA RANPA SECCION APOYO AEREO NR 31 DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA PARA AVIACION GENERAL.

**C0744/11 BARCELONA (SVBC)**

CON EFECTO A PARTIR 27/04/11 HASTA 02/05/11 SERVICIO COMBUSTIBLE AVGAS 100/130 OCTANOS NO DISPONIBLE.

**A0361/11**

**C0750/11 PTO.CABELLO (SVPC)**

CON EFECTO A PARTIR 28/04/11 HASTA 28/05/11 TWR/SVPC OPERA CON EQUIPO PORTATIL DEBIDO EQUIPO PRINCIPAL FUERA DE SERVICIO.

**C0752/11 METROPOLITANO (SVMP)**

CON EFECTO A PARTIR 28/04/11 HASTA 28/05/11 DIARIAMENTE 1010/2244 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE/RODAJE DEBIDO A TRABAJOS MANTENIMIENTO ZONA DE SEGURIDAD PISTA 08/26 Y CALLE DE RODAJE. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**C0753/11 METROPOLITANO (SVMP)**

CON EFECTO A PARTIR 28/04/11 HASTA 28/05/11 DIARIAMENTE 1010/2244 PRECAUCION OPERACIONES DE RODAJE DEBIDO TRABAJOS CALLE DE RODAJE A.HOMBRES Y EQUIPO EN LA ZONA.

**C0757/11 BARQUISIMETO (SVBM)**

CON EFECTO A PARTIR 28/04/11 HASTA 02/05/11 DIARIAMENTE 1730/2030 PRECAUCION OPERACIONES DE RODAJE DEBIDO TRABAJOS MANTENIMIENTO PLATAFORMA COMERCIAL. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**A0368/11**

**C0758/11 BARQUISIMETO (SVBM)**

CON EFECTO A PARTIR 25/10/10 HASTA 28/10/11 DIARIAMENTE 1230/2030 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE/RODAJE DEBIDO TRABAJOS CORTE DE MALEZA AREA MOVIMIENTO PISTA 09/27,CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**A0369/11**

**C0760/11 CHARALLAVE (SVCS)**

CON EFECTO A PARTIR 02/05/11 HASTA 05/05/11 DIARIAMENTE 1930/2030 SE RESTRINGEN OPERACIONES AEREAS TMA TUY DEBIDO OPERACIONES MILITARES ENTRE RADIAL 080/120 A 5NM VOR TUY. MANTENER CONTACTO PERMANENTE APP/TUY FRECUENCIA 119.2 MHZ PREVIA COORDINACION ATS MIL

**C0761/11 MARGARITA (SVMG)**

CON EFECTO A PARTIR 29/04/11 HASTA 28/05/11 ABRIL 29/MAYO 01 1630/2230,MAYO 06/07,13/14,20/21,27/28 1630/2230 SE RESTRINGE PLATAFORMA AVIACION GENERAL DEBIDO OPERACIONES MILITARES. PRECAUCION OPERACIONES DE RODAJE.

**A0370/11**

**C0766/11 CORO (SVCR)**

CON EFECTO A PARTIR 28/04/11 HASTA 20/05/11 DIARIAMENTE 1230/2020 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE DEBIDO TRABAJOS CORTE DE MALEZA EN BORDE PISTA 09/27. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**C0768/11 EL VIGIA (SVVG)**

CON EFECTO A PARTIR 29/04/11 HASTA 30/05/11 INDICADOR DE DIRECCION DEL VIENTO FUERA DE SERVICIO.

**C0769/11 EL VIGIA (SVVG)**

CON EFECTO A PARTIR 29/04/11 HASTA 30/05/11 LUCES DE CALLE DE RODAJE FUERA DE SERVICIO.





---

RESUMEN MENSUAL DE NOTAM VALIDOS

---

**C0773/11 LA ORCHILA (SVLO)**

CON EFECTO A PARTIR 02/05/11 HASTA 20/05/11 DIARIAMENTE 1130/2130 UNIDAD COMPONENTE AVIACION GRUPO 13 REALIZARA EJERCICIO ARTILLERIA Y TIRO AEREO, WI FLW COORD:

112144N/0663704W,121836N/0663547W,

122516N/0662620W,122932N/0661218W,

122745N/0655434W,121714N/0653748W

120014N/0652807W,114249N/0652716W,

112919N/0653217W,112024N/0653928W

112144N/0663704W Y ZONA SVP2521, AEROVIAS AFECTADAS: A551 DESDE MARPI/MASPA, A550 DESDE FAROS/HENRY, A563 DESDE LRS/KOMPU, W44 DESDE VARGA/TOROP, W30 DESDE DOSRA/KOMPU, W45 DESDE LRS/VARGA, G432 DESDE IRIBE/LRS. MANTENER CONTACTO PERMANENTE APP/MAIQUETIA FRECUENCIA 120.1MHZ Y ACC/MAIQUETIA SECTOR 2 FRECUENCIA 125.2MHZ. PREVIA COORDINACION ATS MIL.PRECAUCION. FL005/FL180.

**A0375/11**

**C0774/11 VALENCIA (SVVA)**

CON EFECTO A PARTIR 29/04/11 HASTA 15/05/11 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE DEBIDO PRESENCIA 2 HUECOS APROXIMADAMENTE A 8MMETROS EJE PISTE 10 BORDE NORTE. CON SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 1 LONGITUD 70 X 30CM ANCHO X 4CM PROFUNDIDAD 2 LONGITUD 45 X 25CM ANCHO X 4CM PROFUNDIDAD.

**A0376/11**

**C0780/11 B.A. LIBERTADOR (SVBL)**

CON EFECTO A PARTIR 01/05/11 HASTA 02/05/11 SE RESTRINGEN OPERACIONES AEREAS DEBIDO VEHICULO BOMBERIL FUERA DE SERVICIO.

**ULTIMAS PUBLICACIONES.**

**ENMIENDA/AIRAC AIP/VENEZUELA: 4FH EDICION AIP/VENEZUELA 23SEP2010**

**ENMIENDA REG AIP/VENEZUELA: NIL**

**SUP AIRAC/AIP: C01,C02,C03/11**

**AIC: C01/11**

**ELABORADO POR: GJF 01/05/11.-**

**LOS NOTAM NO INCLUIDOS HAN SIDO CANCELADOS, REEMPLAZADOS E INCORPORADOS A LA AIP MEDIANTE AMDT.**